

Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı



HIZLI.FAYDALI. MÜŞTERİ DOSTU.

MEYDAN OKUYUCU

Dokümanı tarayın ve Bilgiyi çıkarın müşteri Görüşmeleri Esnasında Hızlı Bir Şekilde

- Günümüzün ticari işlemleri büyük bir hızı gerektiriyor. İşletmelerin, müşteri görüşmelerinin neredeyse tamamında hızlı bir şekilde belgeleri tarayıp bilgileri alması ve çok hızlı bir şekilde bir sonraki işleme geçmesi gerekiyor!
- Kayıt masasında görev alan işletme temsilcileri kağıt, kimlik ve hesap kartı gibi birçok farklı türde belge taramak zorunda kalabilir. İşlem devam ederken, temsilcinin bu belgeleri kaybetmemesi veya yanlış dosyaya eklememesi çok önemlidir.
- Tarama işlemi, temsilcinin dikkatini önündeki müşteriden ayırmasına neden olmamalıdır. Ofis yöneticileri, işlevsel görevleri tamamlayarak ve günlük işlem sayısını arttırarak temsilcilerinin müşterilere devamlı olarak odaklanmasına ihtiyaç duyar: Bunun için etkin bir görüntüleme teknolojisi olmazsa olmazdır.

Tıbbi ofis kayıt masaları, banka vezneleri, devlet ve belediye daireleri ve sigorta acenteleri gibi kurumların birçoğu bu gibi genel zorluklarla karşılaşır.

Kodak alaris

Gönderilen ve Yanıtlanan Gerçek Hayat Çözümleri

Küçük, sessiz, hızlı ve akıllı **Kodak ScanMate i1150** Tarayıcı, bugünkü çalışma şekliniz için tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan yakalama hızı

ScanMate i1150 Tarayıcı'nın mükemmel hızdaki „işlem modu“ sayesinde, sadece dakikalar içinde kartları içeren küçük bir belge yığını sıkıştırabilirsiniz. Pek çok işlem 10 veya daha az belge içerir. **ScanMate i1150**, İşlem Modunda ilk 10 belgeyi yakalamak için %60'a kadar hızlanır ve ardından normal hızına geri döner.¹

Pratik kart tutucusu

Dahili kart tutucumuz, belgeleri taramanız sırasında sizin ve müşterinin göreceği şekilde kartları izlemenizi sağlar. Sıkışma olmadan işlem ve Akıllı Belge Koruma Akıllı Belge Koruma özelliği, tarama sırasında meydana gelen sorunları „algılar“ ve değerli belgeleri korumak için hemen tarama işlemini durdurur. **Kodak Alaris**'in yenilenen kağıt aktarma teknolojisi, sıkışma veya yanlış besleme olmaksızın tarama işlemi gerçekleştirir.



Simge tabanlı ekran ve tek bir düğme ile tarama/yönlendirme

Hızlı bir şekilde bilgi yakalamanızı ve doğru konum ve kişilere yönlendirmenizi sağlayan sezgisel, simge tabanlı ve renkli arabirimimizi seveceğinizden eminiz. Özelliği ise tek bir tuş kadar kolay!

Otomatik barkod okuma

Barkod okuma, ve diğer uygulamalardan daha da fazla yararlanmanızı sağlar. Tarayıcı sürücüsü, barkod okur ve verileri, dosya adlandırma ve belgeleri daha etkin şekilde ayırmak için uygulamaya gönderir.



SONUÇLAR

Geliştirilmiş İşleme, Daha İyi Müşteri Hizmeti

- Sorunsuz ve sessiz işlem yakalama özelliği, teknolojinin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeden müşterilere odaklanmanızı sağlar
- Hızlı tarama ve bilgi alma, süreci ve insanları hızlandırır
- Daha az yanlış konumlandırılmış belge için daha iyi düzen
- Süre ve sorunları azaltmak için yanlış besleme veya sıkışma neredeyse ortadan kalktı

HIZLI İŞLETMELER

... İçin Hızlı Tarama

- Ultra kompakt tarayıcı, masanızın üzerine düzgün şekilde sığar. Ayrıca, fısıltı sessizliğinde çalışması, müşterilerinizle veya iş arkadaşlarınızla sorunsuz şekilde iletişim kurabileceğiniz anlamına gelir.
- **Kodak Alaris**'in Perfect Page teknolojisi, taramış belgelerin görüntü kalitesini arttıran, gelişmiş işlevler içerir.
- Taramış belgelerin sayısını, taramaya hazır kağıt durumunu anında görüntüleyin ve ekran aracılığıyla özel metin veya simge uygulayın
- Verimli **Kodak Capture Pro** Yazılımı Sınırlı Sürümü ve Capture Pro Deneme Sürümü ile birlikte gelir
- TWAIN, ISIS ve Linux sürücü uyumluluğu

Kodak Asset Management Yazılımı

Sistem yöneticileri, ağlarında bulunan **Kodak** Tarayıcılarını basit bir pano çözümü üzerinden yönetebilir ve bakımlarını yapabilir. Yazılımı, sunduğu panosu sayesinde zaman, bütçe, kaynak ve verimlilik performansını en iyi hale getirir. Her tarayıcı hakkında daha fazla bilgi edinecek ve ağınıza çok daha fazlasını yapabileceksiniz.

Hasta Kabul Masası

Küçük, hızlı ve sessiz

Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı, her an taramaya hazır bir şekilde, bir sayacın altına veya bir masanın üzerine sığar. İşlem, turbo hızda ilk 10 sayfayı yakalar. Neredeyse hiç duyulmayacak kadar sessizdir. Zaten, hastalarla konuşurken veya ofis ortamıyla ilgilenirken ideal olan da bu sessizliktir.

Kullanımı çok kolay

Ziyaretçi ve hastalara, ofis ortamına olduğundan daha fazla odaklanın. i1150, sezgiseldir ve eğitim gerektirmez. Dokunmatik sensörleri kullanmak oldukça kolaydır.

Tarama görevleri seçimi

Akıllı Dokunma ve renkli LCD arabirimi, yeni bir kullanıcı kolaylığı seviyesi sunar. Dokuz adede kadar tarama görevi önceden tanımlanabilir ve renk simgeleriyle ilişkilendirilebilir. Sadece istediğiniz görüntüyü/işlevi seçin ve „tara“ düğmesine dokunun.



Barkod tanıma ve Perfect Page görüntü işleme

Solgun taranan belgeler bile ilk ve her seferinde harika görünür. Yeniden tarama veya ayarlama gerektirmez. Barkod tanıma, uygulamanızda dosya adlandırma ve belge ayırma işlevlerini daha etkin hale getirir.

Neredeyse tüm belge ve boyutları tarar

Düz yatak gerektirmez - **ScanMate i1150**, kartvizitlerden DIN-A4 sayfaları ve hatta kredi kartlarına kadar her şeyi yakalar. Ziyaretçi kimlikleri, kimlik bilgileri, form ve yazışmaları yakalamada mükemmeldir.



Genel Ofis

Küçük işleri olağanüstü bir hızda tarama

Tarama işlemi genellikle 10'dan daha az belge içerir. i1150, dakikada 40 sayfaya kadar ilk 10 sayfayı yakalayarak İşlem Modu'nda başarıyla tarar.

Kullanımı çok kolay

Sezgisel, renkli ekran ve sensör düğmeleri, taramayı kolaylaştırır. Sadece bir görev seçin ve belgeleri, doğru bölüme gönderin veya tek bir „tuşla“ işleyin. teknolojiyle dosyaya, **Microsoft Share Point'e**, herhangi bir kişi veya yere gönderin. Barkod tanıma, uygulamaların daha iyi anlaşılmasını ve belgelerin işlenmesini sağlar.

Çok sessiz

Tarama işlemi sırasında ofisteki gürültüyü en aza indirerek fısıltı sessizliğinde çalışır.

Tüm belgeler için uygundur

Farklı belge boyutları, türleri ve kalınlığı, i1150 için problem değildir; kabartmalı plastik kartları bile kolayca tarayabilir. İsteğe bağlı DIN-A4 ve DIN-A3 boyutlu düz yataklar; büyük, hassas ve ciltli malzemeleri bile tarayabilir.

Mükemmel görüntüler, korunmuş belgeler

Akıllı Belge Koruması, herhangi bir sıkışma veya yanlış besleme durumunda belgeleri korumak için taramayı durdurur. Perfect Page görüntü işleme, taranan görüntülerin orijinallerinden çok daha iyi görünmesini ve Ultrasonik Çoklu Besleme Algılama, tüm belgelerin doğru şekilde taranmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için:
www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150
adresini ziyaret edin.



Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı

Önerilen Günlük	Günlük 3.000 sayfaya kadar
İşlem Modu ¹	200 dpi ve 300 dpi'de 40 ppm - ilk 10 sayfa
Verim Hızları * (dikey, letter/A4 boyutu, siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli)	200 dpi ve 300 dpi'de 25 ppm'ye kadar
Maksimum Doküman Ebatı	215 mm x 355,6 mm (8,5 inç x 14 inç); Uzun Modu: En fazla 2 metre (78,7 inç)
Minimum Doküman Ebatı	63,5 mm x 65,0 mm (2,5 inç x 2,56 inç); Minimum genişlik: Görsel kılavuzlar kullanılarak hizalandığında 50,8 mm (2,0 inç)
Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı	34-413 g/m2 (9 ila 110 lb.) kağıt
Besleyici	50 sayfaya (20 lb. / 80 g/m2) kadar kağıt; kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar, kartvizitler veya sigorta kartları gibi küçük belgeler işlenebilir
Belge Algılama	Ultrasonik çoklu besleme algılaması; Akıllı Belge Koruması
Bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hız, USB 3.0 uyumlu
Birlikte Verilen Yazılımlar	TWAIN , ISIS ve WIA Sürücülere paketi; Smart Touch; Kodak Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü; Kodak Capture Pro Yazılımı Deneme Sürümü; (Linux SANE ve TWAIN Sürücülere'ne www.Kodak.com/go/scanonlinux adresinden erişilebilir)
Önerilen Bilgisayar Yapılandırması	Intel Core i7 2600 , 3.4 GHz, 4 GB RAM
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 8 (32-bit ve 64-bit); Windows 7 SP1 (32-bit); Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit); Windows Vista SP1 (32-bit ve 64-bit); Windows Server 2008 64-bit ve Server 2012 64-bit; Linux: Ubuntu 12.04
Barkod Okuma	Aralıklı 2/5, Kod 3/9, Kod 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
Formatı	Tek ve çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ve arama yapılabilir PDF
Optik Çözünürlük	600 dpi
Çıktı Çözünürlüğü	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Aydınlatma	Çift LED
Görüntü Sensörü	CMOS Tabanlı CIS Tarayıcı
Görüntüleme Özellikleri	Perfect Page Tarama; Sabit Kırpma; Görelî Kırpma; Çok Dilli Otomatik Yön Belirleme; Dikey Döndürme, Kenarlık Ekle; Kenarlık Kaldır; Akıllı Görüntü Kenarı Doldurma; Arka Plan Renk Yumuşatma; Otomatik Parlaklık/Kontrast; Otomatik Renk Dengesi; Yuvarlak/Dörtgen Boşluk Doldurma; Keskinleştirme; Çizgi Filtreleme; Gelişmiş Renk Ayarlama; Gelişmiş Renk Yönetimi; Otomatik Renk Algılama, İçerik veya Dosya Tabanlı Boş Sayfa Kaldırma; Sabit Eşik; iThresholding; Yalnız Piksel Parazit Kaldırma; Çoğunluk Kuralı Parazit Kaldırma; Noktalı Resim Kaldırma; Elektronik Renkli Çıkarma (R, G veya B); (1) Renk Çıkarma ile Kapma; Birden Çok (en fazla beş) Renk Çıkarma; Çift Akış; Sıkıştırma (Grup 4, JPEG); Görüntü Birleştirme
Operatör Kontrol Paneli	Dört operatör kontrol düğmesi ile renkli, dört satırlı grafik LCD ekran
Boyutlar	Yükseklik: 246 mm (9,7 inç); Genişlik: 330 mm (13 inç); Derinlik: 162 mm (6,3 inç); Ağırlık: 3,2 kg (7 lbs.)
Güç Tüketimi	Kapalı/Beklemede/Uyku modu: < 14 watt
Çevresel Faktörler	Energy Star nitelikli tarayıcılar; İşletim sıcaklığı: 15-35°C (59-95°F); İşletim nem oranı: %15 ila %80 RH
Akustik Gürültü (operatör konumu ses basınç düzeyi)	Kapalı veya Hazır modu: <20 dB(A) Scanning: <50 dB(A)
Elektrik Gereksinimleri	100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz
Aksesuarlar Opsiyonel	Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı, Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı, Kodak Legal Boyutu Düz Yatak Aksesuarı
Yazılım Seçenekleri	Kodak Capture Pro Yazılımı (Grup A) ve Yazılımı ile tam olarak desteklenir
Onaylar ve Ürün Sertifikasyonları	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (B Sınıfı RCM işareti), CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C işareti), Kanada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Yayın 5 (B Sınıfı), Çin GB4943.1.2011; GB9254:2008 B Sınıfı (CCC S&E işareti), EN55022:2010 ITE Emissions (B Sınıfı), EN55024:2010 ITE Muafiyet (CE işareti), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS işareti), IEC60950-1:2005 +A1, Tayvan CNS 13438:2006 (B Sınıfı), CNS 14336-1 (BSMI işareti), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US işareti), CFR 47 Bölüm 15 (FCC, B Sınıfı), Arjantin S işareti

06/14

* Çıkış hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi, bilgisayar seçiminiz ve seçilen görüntü işleme özelliklerine bağlı olarak değişebilir
1 İşlem Modu: Sadece ilk 10 sayfa için 40 ppm tarama yaptıktan sonra, 25 ppm'de tarama yapmaya devam eder
Tüm özelliklere www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150 adresinden ulaşılabilir



Daha fazla bilgi için lütfen bizimle nasıl iletişime geçeceğinize bakın:
www.Kodakalaris.com/go/dicontact

