

KODAK i3000 SERİSİ TARAYICILAR

**HER TARAMADA VERİMLİLİK,
BİLGİ VE SONUÇLAR SUNAR.**



OFİSİNİZİ KODAK i3000 SERİSİ TARAYICILAR İLE TANIŞTIRIN.

Kodak i3000 Serisi Tarayıcılar, ofisinizde verim sürekliliğini artırırken kullanım dışı kalma süresini azaltma amacına yönelik üretilmiştir. Onlar bilgilere ulaşabilmek için etkileyici tarama fonksiyonları ile donatılmıştır ve yıpranmış dokümanlar üzerinde veri kaybına karşı Akıllı Belge Koruma fonksiyonuna sahiptirler. İki modelde, yetenekli bir book edge düz yataklı tarayıcı entegredir, olarak bulunur. Bu A3 arka taraf çıkışlı tarayıcılar masanızda daha az yer kaplarken, neredeyse tüm sorunlarla başa çıkabilirler; bu da onları kaybedecek bir saniyesi bile olmayan tüm işler için en iyi çözüm yapar.



Görevler tamamlandı.

Kodak i3000 Serisi sürekli yüksek verim sunar. Renkli ya da siyah beyaz, 200 ya da 300 dpi, resim, metin ya da karışık boyutlu belgeleri tarayın — hiç farketmez, işiniz hemen yapılır.



Üretkenliğe yol verin.

İşleri yığınlayın. 250 sayfalık besleyici/yükseltici ile toplu belgeleri düzenli ve verimli bir biçimde kolaylıkla tarayabilirsiniz. Tasarımımız sürekli verim ve çok hızlı taramayı garanti ederken sıkışma riskini azaltır.



Bir şeylerin yolunda gitmediğini sadece bilmek bile akıllıcadır.

Akıllı Belge Koruması, belge ve veri korumasında ekstra bir kademe sağlar. "Akıllı", çünkü zımbalar, ataçlar ve diğer engellerden doğabilecek belge hasarlarının ilk belirtisini hemen duyarak fark eder. Bir sorunun başlangıcına işaret eden ilk uyarı sesinde, sensörler tarama sürecini durdurarak uygun eylemi yapmanıza ve sorunu düzeltmenize olanak verir.



Düz yataklı tarayıcınız parmaklarınızın ucunda.

Bütünleşik book edge A4 düz yataklı tasarımımız, tüm istisnai belgelerle başa çıkmak için yapıldı. Kitap sayfaları, pasaportlar, klasörler, hassas belgeler ve daha fazlası, **Kodak i3250** and **i3450** Tarayıcılar için dert değil.



Her zamankinden daha iyi.

Perfect Page teknolojisi resim kalitesini optimize eder ve bir dizi resim işleme görevini akıllıca yönetir. Bunu her taramada, otomatik olarak yapar.



Akıllı Tasarım.

Tarama yapmak aslında hikayenin sadece yarısı. Görüntü profilleri yapılandırmak, iş isimleri ve dosyalama hedefleri atamak ve bilgiyi dağıtmak da çok önemli. Tam bu noktada Smart Touch işlevi devreye girer. Sunucunuza dosyalama gibi tekrarlayan görevleri hızlandırır, içeriğin dağıtımını basitleştirir ve ister ofiste ister yolda, veriye ulaşımınızı kolaylaştırır.



Diğerleriyle inanılmaz uyumlu çalışır.

TWAIN, ISIS ve **Linux** tabanlı tarama uygulamalarıyla kolayca entegre olur ve verinizi yönetmeyi belgeleri taramak kadar kolay kılar.




Bugünün taleplerini karşılamak ve yarının sorunlarını aşmak için üretilmiştir.

Hata yapmayın, bu tarayıcılar uzun ömürlülük için üretilmiştir. En deneyimli çalışanlarınızı bile etkileyecek ve yeni başlayan çalışanlar için hayatı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Her gün günlük işleri tamamlamak söz konusu olduğunda, gerçekten sonuç verecek tarayıcılara güvenin.




Yatırımlarınızı koruyun.

Ücretsiz iki yıllık sınırlı garantimiz kalite ve değere olan bağlılığımızı kanıtıyor. Sonraki iş gününde bir saha mühendisinden yerinde servise yükseltim olanağı sunuyoruz.



Esnek olmayan belgeler için esnek belge besleme.

Bazı sözleşmeler sadece bozulamaz değildir bükülemezdirler de. Böyle durumlarda, düz belge geçiş seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu, bypass tarama fonksiyonunu son derece kalın ve uzun belgeleri duraksamadan taramanızı sağlar.



Çoklu işlevler tasarımı

Daha küçük tasarımın işlevselliğinden ödün vermesi gerekmediğinin ispatı. Masanızda daha az yer kaplayan ve gününüzden daha az zaman alan bir cihaza, ağır yük işlevleri eklemeyi başardık.



Smart Touch grafiksel kullanıcı ekranı

Önceden yapılandırılmış tarama ayarları, sık kullanılan ama karmaşık tarama görevlerini kolaylaştırır.

Kodak i3000 Serisi Tarayıcılar

Teknik özellikler

Önerilen Günlük Hacim	i3200/i3250 ADF: Günde 15.000 sayfaya kadar i3400/i3450 ADF: Günde 20.000 sayfaya kadar i3250/i3450 entegre A4 boyutunda düz yatak: Günde 100 sayfa
Verim Hızları (yatay, zarf/A4 boyutu, siyah-beyaz/grü tonlama/rengli)	i3200, i3250 ADF: 200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 50 ppm/100 ipm'ye kadar i3400, i3450 ADF: 200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 90 ppm/180 ipm'ye kadar; (renklide 80 ppm/160 ipm'ye kadar) (Verim hızları; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.)
Tarama Teknolojisi	Çift CCD; Grü tonlamalı çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli taramada bit derinliği 48 bit (16 x 3); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3)
Aydınlatma	Çift LED
Operatör Kontrol Paneli	Dört adet kontrol tuşlu grafiksel LCD ekran
Optik Çözünürlük	600 dpi
Çıktı Çözünürlüğü	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi
Maks. / Min. Belge Genişliği	Otomatik besleme: 305 mm / 63,5 mm Elle besleme: 305 mm / 50 mm
Maks. / Min. Belge Uzunluğu	Otomatik besleme: 863,6 mm / 63,5 mm Elle besleme: 863,6 mm / 50 mm (sadece arka çıkış) Uzun belge modu: 4,1 metre maksimum uzunluk (Tarayıcılar, sürekli tarama modunu destekler)
Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı	34-413 g/m ² kağıt
Besleyici/Yükseltici	80 g/m ² kağıt ile 250 adet sayfaya kadar
Kağıt Geçiş Yolu Seçenekleri	Belgeler, ön çıkış tepsinine veya kesintisiz kağıt yolu seçeneği manuel olarak seçilirse tarayıcının arkasına çıkabilir
Belge Algılama	Ultrasonik çift sayfa besleme algılama; Akıllı Belge Koruması
Bağlantı	USB 2.0 (USB 3.0 destekli PC'lerle uyumlu); USB 3.0 kablosu dahildir
Yazılım Desteği	Kodak Capture Pro Yazılımı ve Kodak Asset Management Yazılımı yla tam olarak desteklenmektedir Birlikte verilen TWAIN , ISIS , ve WIA sürücülere; Kodak Capture Pro Limited Edition Yazılımı ; Smart Touch (Linux SANE ve TWAIN sürücülere şu adreste bulunabilir: www.kodakalaris.com/go/scanonlinux)
Görüntüleme Özellikleri	Perfect Page Tarama; iThresholding; uyarlanabilir eşik işleme; hizalama; otomatik kırpma; relatif kırpma; agresif kırpma; elektronik renk çıkarma; çift akışlı tarama; interaktif renk, parlaklık ve kontrast düzeltme; otomatik yönlendirme; otomatik renk algılama; arka plan renk yumuşatma; akıllı resim kenar dolgusu; resim birleştirme; içeriğe dayalı boş sayfa algılama; çizgi filtreleme; resim boşluk doldurma; keskinlik filtresi; otomatik parlaklık; özel belge modu; sürekli tarama modu; geçiş yaması; otomatik fotoğraf kırpma; parçalı çift tonlu resimler
Dosya Biçimi Çıktıları	Tek ve çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ve arama yapılabilir PDF
Garanti	İki yıl (Gelişmiş Ünite Değiştirme); isteğe bağlı sonraki iş gününde yerinde servis*
Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)	Kodak Legal Boyutlu Düz Yatak (Flatbed) Aksesuarı ; Kodak A3 ebatlı Düz Yatak Aksesuarı ; belge yazıcısı aksesuarı (arka sayfada tarama sonrası, 11 farklı konumda 40 alfasayısal karaktere kadar yazdırma)
Elektrik Gereksinimleri	100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz
Güç Tüketimi	Kapalı mod: <0,5 watt; Çalıştırma: <75 watt; Uyku modu: <4,5 watt
Çevresel Faktörler	Energy Star nitelikli tarayıcılar İşletim sıcaklığı: 15-35°C (59-95°F) Çalışma nemi: %15 ila %80 RH
Akustik Gürültü (operatör konumu ses basınç düzeyi)	Kapalı veya Hazır modu: <30 dB(A) Çalışma modu: <60 dB(A)
Önerilen Bilgisayar Yapılandırması	Intel Core i7 , en az 3,4 GHz, en az 4 GB RAM
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit), Windows Vista SP2 (32-bit ve 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit ve 64-bit), Windows 8 (32-bit ve 64-bit), Ubuntu 10.04
Onaylar ve Ürün Sertifikasyonları	AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Sınıf B (C Kontrol İşareti), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL İşareti), Kanada ICES-003 Sayı 5 (Sınıf B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Sınıf B), GB 17625.1:2003 Harmonik (CCC "S&E" İşareti), EN 55022:2010 İTE Emisyonlar (Sınıf B), EN 61000-3-3 Titreme, EN 55024:2010 İTE Muafiyet (CE İşareti), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TUV GS İşareti), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Sınıf B), VCCI V3/2012.04 (Sınıf B), CNS 13438:2006 (Sınıf B), CNS 14336-1 (BSMI İşareti), UL 60950-1:07 (UL İşareti), CFR 47 Parça 15 Alt Bölüm B (FCC Sınıf B), Arjantin S İşareti
Mevcut Sarf Malzemeleri	Paten temizleme bezleri, Staticide bezleri, sarf malzemeleri kiti (besleme modülü, ayırma modülü, ayırma yastığı, ön aktarım silindirleri içerir)
Boyutlar	i3200 / i3400: Yükseklik: 23,8 cm Genişlik: 43,18 cm Derinlik (giriş tepsi kapalı şekilde): 37,1 cm Ağırlık: 15,8 kg i3250 / i3450: Yükseklik: 25,7 cm Genişlik: 43,18 cm Derinlik (giriş tepsi kapalı şekilde): 37,1 cm Ağırlık: 17,7 kg

Kodak Alaris'in Belge Görüntüleme çözümleri, müşterilerin dijital ve kağıt kaynaklardan verileri yakalamalarına ve olanı takviye etmelerine, içeriklerdeki faydalı bilgileri anlamalarına ve alıntılarının ve doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişilere ulaştırmalarına olanak sağlar. Sunduğumuz hizmet ve ürünler arasında ödüllü tarayıcı ve yakalama yazılımları, bilgi yönetim yazılımları, genişleyen bir dizi profesyonel servis ve sektöründe öncü servis ve destek hizmetleri bulunmaktadır. Kodak Alaris, küçük ofislerden global işletmelere kadar tüm müşterilerine, iş süreçlerinin otomasyonu, müşteri etkileşimlerini güçlendirme ve daha iyi iş kararları alınması için üstün sistem ve çözümler sunar.

*Servislerin sunulmasında Coğrafi nedenlerle sınırlamalar olabilir. Diğer tüm ayrıntılar için Kodak ürünleri bayinize veya bölgenizdeki Kodak Servis ve Destek kuruluşuna başvurun.



Daha fazla bilgi için:

www.kodakalaris.com/go/i3000

www.kodakalaris.com/go/pro



Daha fazla bilgi için lütfen bizimle nasıl iletişime geçeceğinize bakınız: <http://www.kodakalaris.com/go/dicontact>